

ÚJ Master DUPLAKABINOS ALVÁZ

már nettó 4 090 000 Ft-tól
(bruttó 5 194 300 Ft)



AKTUÁLIS AKCIÓK

- Flottakedvezmény már egy autó vásárlása esetén
- Nettó 300 000 Ft és 3 év, vagy 120 000 km garancia Renault Crédit finanszírozás esetén

NETTÓ LISTAÁR

	Elsőkerék-hajtás		Hátsókerék-hajtás	
	2,3 dCi 92 kW / 125 LE	2,3 dCi 107 kW / 145 LE	2,3 dCi 92 kW / 125 LE	2,3 dCi 107 kW / 145 LE
L2H1P3	5 940 000	6 190 000	6 140 000	6 390 000
L3H1P3	6 100 000	6 350 000	6 300 000	6 550 000
L3H1P4			6 600 000	6 850 000
L3H1P5			7 100 000	7 350 000
L4H1P4			6 760 000	7 010 000
L4H1P5			7 260 000	7 510 000

RENAULT Credit

groupe RCi Banque

 ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
06 80 101 211

A feltüntetett kezdőár a klíma nélküli verzió kedvezményes ára. Az ajánlat A feltüntetett kezdőár és az ajánlat 2012.05.01-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig, kizárólag a Renault Crédit „Prémium Plus” pénzügyi lízing konstrukcióval megrendelt gépjárművek esetén érvényes. A Renault Crédit finanszírozást az Unicredit Leasing Zrt. biztosítja. A feltüntetett árak nettó árak. Jelen tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek. Részletekről és feltételekről érdeklődjön az akcióban résztvevő RENAULT márkakereskedésekben!

www.renault.hu



ÚJ Master DUPLAKABINOS ALVÁZ

már nettó 4 090 000 Ft-tól
(bruttó 5 194 300 Ft)



AKTUÁLIS AKCIÓK

- Flottakedvezmény már egy autó vásárlása esetén
- Nettó 300 000 Ft és 3 év, vagy 120 000 km garancia Renault Crédit finanszírozás esetén

BRUTTÓ LISTAÁR

	Elsőkerék-hajtás		Hátsókerék-hajtás	
	2,3 dCi 92 kW / 125 LE	2,3 dCi 107 kW / 145 LE	2,3 dCi 92 kW / 125 LE	2,3 dCi 107 kW / 145 LE
L2H1P3	7 543 800	7 861 300	7 797 800	8 115 300
L3H1P3	7 747 000	8 064 500	8 001 000	8 318 500
L3H1P4			8 382 000	8 699 500
L3H1P5			9 017 000	9 334 500
L4H1P4			8 585 200	8 902 700
L4H1P5			9 220 200	9 537 700

RENAULT Credit

groupe RCI Banque

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
06 80 101 211

A feltüntetett kezdőár a klíma nélküli verzió kedvezményes ára. Az ajánlat A feltüntetett kezdőár és az ajánlat 2012.05.01-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig, kizárólag a Renault Crédit „Prémium Plus” pénzügyi lízing konstrukcióval megrendelt gépjárművek esetén érvényes. A Renault Crédit finanszírozást az Unicredit Leasing Zrt. biztosítja. A feltüntetett árak bruttó árak. Jelen tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek. Részletekről és feltételekről érdeklődjön az akcióban résztvevő RENAULT márkakereskedésekben!

www.renault.hu



FELSZERELTSÉG

MASTER DUPLAKABINOS ALVÁZ	
	Nettó / Bruttó
KÜLSŐ MEGJELENÉS	
16"-os acélkerekek	•
Metálfény	110 000 / 139 700
Kaleido kárpit – sötét szürke	•
Funaia kárpit – sötétkék / narancssárga	20 000 / 25 400
NYITÁS	
Távírányítás központi zár (2 gombos kulcs)	•
Távírányítás központi zár (2 gombos kulcs) hands free kulcstartóval	90 000 / 114 300
Pótkulcs	15 000 / 19 050
UTASTÉRI KOMFORT	
Manuális klímaberendezés (pollenszűrővel)	•
Klíma nélkül (negatív opció)	- 300 000 / -381 000
Elektromos ablakemelők elől	•
Dohányzó szett – kivehető hamutartóval	•
Kuřácká sada – vyjímatelný popelník	•
ÜLÉSEK	
Magasságában és hosszában állítható vezetőülés könyöktámasszal	•
Magasságában és hosszában állítható vezetőülés könyöktámasszal és deréktámasszal	15 000 / 19 050
Kétszemélyes utasülés	•
Pneumatikus vezetőülés	140 000 / 177 800
Egyszemélyes utasülés deréktámasszal	35 000 / 44 450
Fűthető vezető- és utasülés (kizárólag az egyszemélyes utasülés rendelhető fűtött kivételben)	40 000 / 50 800
RÁDIÓ / KOMMUNIKÁCIÓ	
CD MP3 Rádió, kormány alól vezérelhető	50 000 / 63 500
CD MP3 Bluetooth® Plug&Music rádió, kormány alól vezérelhető	90 000 / 114 300
Integrált Carminat TomTom navigációs rendszer (teljes Európa térképpel)	140 000 / 177 800
VEZETÉS	
Sebességhatároló 90 km/h sebességig (csak a 4,5 t-s verziókon)	•
Sebességszabályozó- és korlátozó (Tempomat)	50 000 / 63 500
Digitális tachográf (széria a 4,5 t-s verziókon)	200 000 / 254 000
Fedélzeti számítógép	•
105 literes üzemanyagtartály	20 000 / 25 400
80 literes üzemanyagtartály	•
ELVÁLASZTÓFAL	
Lemez elválasztófal a kabin és a raktér között	•
BIZTONSÁG	
Vezetőoldali légszák	•
Utasoldali légszák (nem rendelhető műszerfal kihúzható irattartóval)	90 000 / 114 300
Utasoldali oldallégszák (egyszemélyes utasüléssel kombinálva)	80 000 / 101 600
Minden üléshez magasságában állítható biztonsági fejtámla	•
Minden üléshez magasságában állítható hárompontos biztonsági öv	•
Indításgátló	•
Differenciálzár (csak hátsókerék hajtásnál)	190 000 / 241 300
ABS + EBV vészfékrésegítő rendszer	•
ESP + ASR (hátsókerék hajtás esetén széria)	100 000 / 127 000
Alváz alatt elhelyezett pótkerék	•
Meghosszabbított szárú visszapillantó tükrök	30 000 / 38 100
LÁTHATÓSÁG, MEGVILÁGÍTÁS	
Fény- és esőérzékelő (csak ködfényszóróval rendelhető)	25 000 / 31 750
Ködfényszórók	35 000 / 44 450
Fix kanyarfényszóró (csak ESP-vel rendelhető)	50 000 / 63 500
Elektromosan állítható és fűthető visszapillantó tükrök	•
KÜLSŐ KIEGÉSZÍTŐK	
Pneumatikus hátsó felfüggesztés	350 000 / 444 500
Négyévszakos gumibroncsok (csak max 3,5 t megengedett össztömegig)	50 000 / 63 500
Vonóhorog	90 000 / 114 300
TOVÁBBI KAROSSZÉRIA ÁTALAKÍTÁSOK	
Gyári plató	400 000 / 508 000
Gyári plató létrartartóval és zárható tárolórekeszsel	700 000 / 889 000
Multiplex adaptációs egység	20 000 / 25 400
Segédberendezés meghajtása váltóról (nem rendelhető megemelt alapjárat vezérléssel), csak hátsókerék-hajtáshoz	150 000 / 190 500
Megemelt alapjárat vezérlés	10 000 / 12 700
Segédberendezés meghajtás motorról (+kábelköteg és csatlakozó felépítményhez), csak elsőkerék hajtáshoz	66 000 / 83 820
OPCIÓS FELSZERELTSÉG / TARTOZÉKOK	
Riasztó	90 000 / 114 300
RENAULT GARANCIA+	
Renault Garancia+ Premium (48 hónap / 150 000 km)	399 900 / 507 873

A különböző opciók rendelhetőségéről és kombinálhatóságáról érdeklődjön márkakereskedéseinkben!

FELSZERELTSÉG

MOTOR	2.3 dCi 100		2.3 dCi 125		2.3 dCi 145	
Hengerűrtartalom (cm ³)	2,298		2,298		2,298	
Furat x löket (mm)	85 x 101,3		85 x 101,3		85 x 101,3	
Hengerek / szelepek száma	4 / 16		4 / 16		4 / 16	
Maximális teljesítmény (LE)	74 (100)		92 (125)		107 (145)	
– fordulatszám (ford./perc)	3 500		3 500		3 500	
Maximális nyomaték (Nm)	285		310		350	
– fordulatszám (ford./perc)	1 250 – 2 000		1 250 – 2 500		1 500 – 2 750	
Befecskendezés típusa	Közvetlen Common Rail		Közvetlen Common Rail		Közvetlen Common Rail	
Üzemanyag	Dízel		Dízel		Dízel	
Üzemanyagtartály (l)	80 / 105		80 / 105		80 / 105	
SEBESSÉGVÁLTÓ						
Típusa	6 sebességes manuális		6 sebességes manuális		6 sebességes manuális	
Károsanyag kibocsátási norma	EURO 5		EURO 5		EURO 5	
Ülőhelyek száma	6 / 7		6 / 7		6 / 7	
FOGYASZTÁS (l/100 km)						
Elsőkerék-hajtás						
Városban	9,8		9,8		10,9	
Országúton	7,4		7,4		8,2	
Vegyes	8,2		8,2		8,6	
CO ₂ kibocsátás (g/km)	218		218		226	
FOGYASZTÁS (l/100 km)						
Hátsókerék-hajtás						
Városban			10,8		11,1	
Országúton			8,6		8,6	
Vegyes			9,4		9,5	
CO ₂ kibocsátás (g/km)			249		260	
MÉRETEK (mm)						
ELSŐKERÉK-HAJTÁS						
	2.3 dCi 100		2.3 dCi 125		2.3 dCi 145	
Hossz	L2	L3	L2	L3	L2	L3
Tömeg	P3	P3	P3	P3	P3	P3
TÖMEG (kg)						
Menetkész tömeg	1 885	1 908	1 885	1 908	1 885	1 908
Megengedett össztömeg	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Hasznos teherbírás	1 615	1 592	1 615	1 592	1 615	1 592
Vontatható tömeg fékezetlen utánfutóval	750	750	750	750	750	750
Vontatható tömeg fékezett utánfutóval	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
MÉRETEK (mm)						
Tengelytáv	3 682	4 332	3 682	4 332	3 682	4 332
Teljes hosszúság	5 643	6 293	5 643	6 293	5 643	6 293
Teljes hosszúság felépítménnyel	5 943	7 298	5 943	7 298	5 943	7 298
Felépítmény hasznos hossza (min / max)	2 432 / 2 432	3 082 / 4 042	2 432 / 2 432	3 082 / 4 042	2 432 / 2 432	3 082 / 4 042
Teljes szélesség visszapillantó tükrök nélkül	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070
Teljes szélesség visszapillantó tükrökkel	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470
Felépítmény teljes szélessége (normál / hosszú szárú visszapillantó tükrökkel)	2 170 / 2 350	2 170 / 2 350	2 170 / 2 350	2 170 / 2 350	2 170 / 2 350	2 170 / 2 350
Teljes magasság terheletlen állapotban	2 266	2 258	2 266	2 258	2 266	2 258
KERÉKTÁRCSÁK ÉS ABRONCSOK						
Acél	R16 J6.5	R16 J6.5	R16 J6.5	R16 J6.5	R16 J6.5	R16 J6.5
Gumiabroncsok	215 / 65	215 / 65	225 / 65	225 / 65	225 / 65	225 / 65

MŰSZAKI ADATOK

MÉRETEK (mm)						
Hátsókerék-hajtás			2.3 dCi 100 / 125 / 145			
Hossz	L2	L3	L3	L3	L4	L4
Tömeg	P3	P3	P4	P5	P4	P5
TÖMEG (kg)						
Megengedett össztömeg	3 500	3 500	3 500	4 500	3 500	4 500
Menetkész tömeg	2 025	2 053	2 145	2 145	2 210	2 210
Hasznos teherbírás	1 475	1 447	1 355	2 355	1 290	2 290
Vontatható tömeg fékezetlen utánfutóval	750	750	750	750	750	750
Vontatható tömeg fékezett utánfutóval	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
MÉRETEK (mm)						
Tengelytáv	3 682	4 332	3 682	3 682	4 332	4 332
Teljes hosszúság	5 643	6 293	6 193	6 193	6 843	6 843
Felépítmény hasznos hossza (min / max)	2 432 / 3 230	3 082 / 4 996	2 889 / 2 889	2 889 / 2 889	3 539 / 4 434	3 539 / 4 434
Teljes hosszúság felépítménnyel	6 441	8 206	6 193	6 193	7 645	7 645
Teljes szélesség visszapillantó tükrök nélkül	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070
Teljes szélesség visszapillantó tükrökkel	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470
Felépítmény teljes szélessége (normál / hosszú szárú visszapillantó tükrökkel)	2 170 / 2 350	2 170 / 2 350	2 170 / 2 350	2 170 / 2 350	2 170 / 2 350	2 170 / 2 350
Teljes magasság terheletlen állapotban	2 284	2 276	2 283	2 283	2 273	2 273
KERÉKTÁRCSÁK ÉS ABRONCSOK						
Acél keréktárcsák	R16 J7.0	R16 J7.0	R16 J5.5	R16 J5.5	R16 J5.5	R16 J5.5
Gumiabroncsok	235 / 65	235 / 65	195 / 75	195 / 75	195 / 75	195 / 75

A P4 és P5 verzióknál: dupla hátsókerék

RÉSZLETES TECHNIKAI ADATOK

A MOTOR MŰSZAKI JELLEMZŐI					
	BVM Euro 5			BVR	
	D1	D2	D3	D2	D3
Károsanyag-kibocsátási norma	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
MOTOR					
Motor	M9T	M9T	M9T	M9T	M9T
Hengerűrtartalom	2298	2298	2298	2298	2298
Befecskendezés típusa	Közvetlen Common Rail	Közvetlen Common Rail	Közvetlen Common Rail	Közvetlen Common Rail	Közvetlen Common Rail
Turbó (fix / változó geometria)	TGF	TGF	TGF	TGF	TGF
Üzemanyag	Dízel	Dízel	Dízel	Dízel	Dízel
Hengerek száma	4	4	4	4	4
Szelepek száma	16	16	16	16	16
Furat x löket	85 x 101,3	85 x 101,3	85 x 101,3	85 x 101,3	85 x 101,3
Katalizátor vagy részecskeszűrő (FAP)	cata + FAP	cata + FAP	cata + FAP	cata + FAP	cata + FAP
Max. teljesítmény kW (LE)	74 (100)	92 (125)	107 (145)	92 (125)	107 (145)
Fordulatszám (ford./perc)	3500	3500	3500	3500	3500
Max. nyomaték (Nrn)	285	310	350	310	350
Fordulatszám (ford./perc)	1250 – 2000	1250 – 2500	1500 – 2750	1250 – 2500	1500 – 2750
SEBESSÉGVÁLTÓ					
Első / Hátsó meghajtott tengely	FWD / RWD	FWD / RWD	FWD / RWD	FWD	FWD / RWD
Típusa	PF6 / ZF4	PF6 / ZF4	PF6 / ZF4	PA0	PA0 / ZA4
Sebességfokozatok száma	6	6	6	6	6
SEBESSÉG 1000 FORD. / PERC FORDULATSZÁMNÁL AZ EGYES SEBESSÉGFOKOZATOKBAN, FWD / RSWD / RTWD					
1. fok	7,3 / 7,0 / -	7,3 / 7,0 / -	6,9 / 7,0 / 5,9	7,3 / - / -	6,9 / 7,0 / 5,9
2. fok	13,6 / 13,7 / -	13,6 / 13,7 / -	12,9 / 13,7 / 11,5	13,6 / - / -	12,9 / 13,7 / 11,5
3. fok	22,0 / 20,3 / -	22,0 / 20,3 / -	20,8 / 20,3 / 17,1	22,0 / - / -	20,8 / 20,3 / 17,1
4. fok	31,3 / 27,8 / -	31,3 / 27,8 / -	29,5 / 27,8 / 23,4	31,3 / - / -	29,5 / 27,8 / 23,4
5. fok	40,4 / 36,3 / -	40,4 / 36,3 / -	38,1 / 36,3 / 30,6	40,4 / - / -	38,1 / 36,3 / 30,6
6. fok	51,2 / 45,5 / -	51,2 / 45,5 / -	48,3 / 45,5 / 38,2	51,2 / - / -	48,3 / 45,5 / 38,2
Tolatás	7,8 / 7,8 / -	7,8 / 7,8 / -	7,4 / 7,8 / 6,6	7,8 / - / -	7,4 / 7,8 / 6,6