

ÚJ Master

SZIMPLAKABINOS ALVÁZ

már nettó 3 790 000 Ft-tól
(bruttó 4 813 300 Ft)



AKTUÁLIS AKCIÓK

- Flottakedvezmény már egy autó vásárlása esetén
- Nettó 300 000 Ft és 3 év, vagy 120 000 km garancia Renault Crédit finanszírozás esetén

NETTÓ LISTAÁR

	Elsőkerék-hajtás		Hátsókerék-hajtás	
	2.3 dCi 92 kW / 125 LE	2.3 dCi 107 kW / 145 LE	2.3 dCi 92 kW / 125 LE	2.3 dCi 107 kW / 145 LE
L2H1P3	5 540 000	5 790 000	5 740 000	
L3H1P3	5 700 000	5 950 000	5 900 000	6 150 000
L3H1P4			6 200 000	6 450 000
L3H1P5			6 700 000	6 950 000
L4H1P4			6 360 000	6 610 000
L4H1P5			6 860 000	7 110 000

RENAULT Credit

groupe RCI Banque

 ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
06 80 101 211

A feltüntetett kezdőár a klíma nélküli verzió kedvezményes ára. Az ajánlat 2012.05.01-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig, kizárólag a Renault Crédit „Prémium Plus” pénzügyi lízing konstrukcióval megrendelt gépjárművek esetén érvényes. A Renault Crédit finanszírozást az Unicredit Leasing Zrt. biztosítja. A feltüntetett árak nettó árak. Jelen tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek. Részletekről és feltételekről érdeklődjön az akcióban résztvevő RENAULT márkakereskedésekben!

www.renault.hu



ÚJ Master SZIMPLAKABINOS ALVÁZ

már nettó 3 790 000 Ft-tól
(bruttó 4 813 300 Ft)



AKTUÁLIS AKCIÓK

- Flottakedvezmény már egy autó vásárlása esetén
- Nettó 300 000 Ft és 3 év, vagy 120 000 km garancia Renault Crédit finanszírozás esetén

BRUTTÓ LISTAÁR

	Elsőkerék-hajtás		Hátsókerék-hajtás	
	2.3 dCi 92 kW / 125 LE	2.3 dCi 107 kW / 145 LE	2.3 dCi 92 kW / 125 LE	2.3 dCi 107 kW / 145 LE
L2H1P3	7 035 800	7 353 300	7 289 800	
L3H1P3	7 239 000	7 556 500	7 493 000	7 810 500
L3H1P4			7 874 000	8 191 500
L3H1P5			8 509 000	8 826 500
L4H1P4			8 077 200	8 394 700
L4H1P5			8 712 200	9 029 700

RENAULT Credit

groupe RCI Banque

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
06 80 101 211

A feltüntetett kezdőár a klíma nélküli verzió kedvezményes ára. Az ajánlat 2012.05.01-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig, kizárólag a Renault Crédit „Prémium Plus” pénzügyi lízing konstrukcióval megrendelt gépjárművek esetén érvényes. A Renault Crédit finanszírozást az Unicredit Leasing Zrt. biztosítja. A feltüntetett árak bruttó árak. Jelen tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek. Részletekről és feltételekről érdeklődjön az akcióban résztvevő RENAULT márkakereskedésekben!

www.renault.hu



FELSZERELTSÉG

FELSZERELTSÉG	Nettó / Bruttó
KÜLSŐ MEGJELENÉS	
16"-os acélkerekek	•
Metálfény	110 000 / 139 700
Kaleido kárpit – sötét szürke	•
Funaia kárpit – sötétkék / narancssárga	20 000 / 25 400
NYITÁS	
Távírányítós központi zár (2 gombos kulcs)	•
Távírányítós központi zár (2 gombos kulcs) hands free kulcstartóval	90 000 / 114 300
Pótkulcs	15 000 / 19 050
UTASTÉRI KOMFORT	
Manuális klímaberendezés (pollenszűrővel)	•
Klíma nélkül (negatív opció)	-300 000 / -381 000
Elektromos ablakemelők elől	•
Dohányzó szett – kivehető hamutartóval	•
ÜLÉSEK	
Magasságában és hosszában állítható vezetőülés könyöktámasszal	•
Magasságában és hosszában állítható vezetőülés könyöktámasszal és deréktámasszal	15 000 / 19 050
Kétszemélyes utasülés	•
Pneumatikus vezetőülés	140 000 / 177 800
Egyszemélyes utasülés deréktámasszal	35 000 / 44 450
Fűthető vezető- és utasülés (kizárólag az egyszemélyes utasülés rendelhető fűtött kivételben)	40 000 / 50 800
RAKODÓHELYEK	
Rakodó csomag (kétszemélyes dönthető utasülés, lenyitható asztalkával és lehajtható ülőfelülettel + első ajtó rakodózsebek és megvilágított alsó ajtórészek + szemüvegtartó + műszerfali kihúzható irattartó + fedeles kesztyűtartó) (nem rendelhető utasoldali légszákkal)	50 000 / 63 500
RÁDIÓ / KOMMUNIKÁCIÓ	
CD MP3 Rádió, kormány alól vezérelhető	50 000 / 63 500
CD MP3 Bluetooth® Plug&Music rádió, kormány alól vezérelhető	90 000 / 114 300
Integrált Carminat TomTom navigációs rendszer (teljes Európa térképpel)	140 000 / 177 800
VEZETÉS	
Digitális tachográf (széria a 4,5 t-s verziókon)	200 000 / 254 000
Sebességszabályozó és korlátozó berendezés (Tempomat)	50 000 / 63 500
Sebességhatároló 90 km/h sebességig (csak a 4,5 t-s verziókon)	•
Fedélzeti számítógép	•
105 literes üzemanyagtartály	20 000 / 25 400
80 literes üzemanyagtartály	•
ELVÁLASZTÓFAL	
Lemez elválasztófal a kabin és a raktér között	•
Elválasztófal kárpitozása a kabin és a raktér között	15 000 / 19 050
BIZTONSÁG	
Vezetőoldali légszák	•
Utasoldali légszák (nem rendelhető műszerfali kihúzható irattartóval)	90 000 / 114 300
Utasoldali oldallégszák (egyszemélyes utasüléssel kombinálva)	80 000 / 101 600
Minden üléshez magasságában állítható biztonsági fejtámla	•
Minden üléshez magasságában állítható hárompontos biztonsági öv	•
Indításgátló	•
Differenciálzár (csak hátsókerék hajtásnál)	190 000 / 241 300
ABS + EBV vészfékrésegítő rendszer	•
ESP + ASR (hátsókerék hajtás esetén széria)	100 000 / 127 000
Alváz alatt elhelyezett pótkerék	•
Meghosszabbított szárú visszapillantó tükrök	30 000 / 38 100
LÁTHATÓSÁG, MEGVILÁGÍTÁS	
Fény- és esőérzékelő (csak ködfényszóróval rendelhető)	25 000 / 31 750
Ködfényszórók	35 000 / 44 450
Fix kanyarfényszóró (csak ESP-vel rendelhető)	50 000 / 63 500
Elektromosan állítható és fűthető visszapillantó tükrök	•
KÜLSŐ KIEGÉSZÍTŐK	
Négyévszakos gumibroncsok (csak max 3,5 t megengedett össztömegig)	50 000 / 63 500
Vonóhorog	90 000 / 114 300
TOVÁBBI KAROSSZÉRIA ÁTALAKÍTÁSOK	
Gyári plató	400 000 / 508 000
Gyári plató létrtartóval és zárható tárolórecesszel	700 000 / 889 000
Multiplex adaptációs egység	20 000 / 25 400
Segédberendezés meghajtása váltóról (nem rendelhető megemelt alapjárat vezérléssel), csak hátsókerék-hajtáshoz	150 000 / 190 500
Segédberendezés meghajtás motorról (+kábelköteg és csatlakozó felépítményhez), csak elsőkerék hajtáshoz	66 000 / 83 820
OPCIÓS FELSZERELTSÉG / TARTOZÉKOK	
Riasztó	90 000 / 114 300
RENAULT GARANCIA+	
Renault Garancia+ Premium (48 hónap / 150 000 km)	399 900 / 507 873

A különböző opciók rendelkezéséről és kombinálhatóságáról érdeklődjön márkakereskedéseinkben!

FELSZERELTSÉG

MOTOR	2.3 dCi 100		2.3 dCi 125		2.3 dCi 150	
MOTOR						
Hengerűrtartalom (cm ³)	2,298		2,298		2,298	
Furat x löket (mm)	85 x 101,3		85 x 101,3		85 x 101,3	
Hengerek / szelepek száma	4 / 16		4 / 16		4 / 16	
Maximális teljesítmény (LE)	74 (100)		92 (125)		107 (145)	
– fordulatszám (ford./perc)	3 500		3 500		3 500	
Maximális nyomaték (Nm)	285		310		350	
– fordulatszám (ford./perc)	1 250 – 2 000		1 250 – 2 500		1 500 – 2 750	
Befecskendezés típusa	Közvetlen Common Rail		Közvetlen Common Rail		Közvetlen Common Rail	
Üzemanyag	Dízel		Dízel		Dízel	
Üzemanyagtartály (l)	80 / 105		80 / 105		80 / 105	
SEBESSÉGVÁLTÓ						
Típusa	6 sebességes manuális		6 sebességes manuális		6 sebességes manuális	
Károsanyag kibocsátási norma	EURO 5		EURO 5		EURO 5	
Ülőhelyek száma	2 / 3		2 / 3		2 / 3	
FOGYASZTÁS (l/100 km)						
Elsőkerék-hajtás						
Városban	9,8		9,8		10,9	
Országúton	7,4		7,4		7,2	
Vegyes	8,2		8,2		8,6	
CO ₂ kibocsátás (g/km)	218		218		226	
Hátsókerék-hajtás						
Városban			10,8		11,1	
Országúton			8,6		8,6	
Vegyes			9,4		9,5	
CO ₂ kibocsátás (g/km)			249		260	
MÉRETEK (mm)						
Elsőkerék-hajtás						
	2.3 dCi 100		2.3 dCi 125		2.3 dCi 145	
Hossz	L2	L3	L2	L3	L2	L3
Tömeg	P3	P3	P3	P3	P3	P3
TÖMEG (kg)						
Menetkész tömeg	1 686	1 706	1 686	1 706	1 686	1 706
Megengedett össztömeg	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Hasznos teherbírás	1 814	1 794	1 814	1 794	1 814	1 794
Vontatható tömeg fékezetlen utánfutóval	750	750	750	750	750	750
Vontatható tömeg fékezett utánfutóval	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
MÉRETEK (mm)						
Tengelytáv	3 682	4 332	3 682	4 332	3 682	4 332
Teljes hosszúság	5 643	6 293	5 643	6 293	5 643	6 293
Teljes hosszúság felépítménnyel	5 943	7 298	5 943	7 298	5 943	7 298
Felépítmény hasznos hossza (min/max)	3 182 / 3 464	3 832 / 4 838	3 182 / 3 464	3 832 / 4 838	3 182 / 3 464	3 832 / 4 838
Teljes szélesség visszapillantó tükrök nélkül	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070
Teljes szélesség visszapillantó tükrökkel	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470
Teljes szélesség felépítménnyel (normál / hosszú szárú visszapillantó tükrökkel)	2 170 / 2 350	2 170 / 2 350	2 170 / 2 350	2 170 / 2 350	2 170 / 2 350	2 170 / 2 350
Teljes magasság terheletlen állapotban	2 265	2 258	2 265	2 258	2 265	2 258
KERÉKTÁRCSÁK ÉS ABRONCSOK						
Acél	R16 J6.5	R16 J6.5	R16 J6.5	R16 J6.5	R16 J6.5	R16 J6.5
Gumiabroncsok	215 / 65	215 / 65	225 / 65	225 / 65	225 / 65	225 / 65

MŰSZAKI ADATOK

MÉRETEK (mm)		2.3 dCi 125 / 145				
Hátsókerék-hajtás						
Hossz	L2	L3	L3	L3	L4	L4
Tömeg	P3	P3	P4	P5	P4	P5
TÖMEG (kg)						
Megengedett össztömeg	3 500	3 500	3 500	4 500	3 500	4 500
Menetkész tömeg	1 835	1 860	1 975	1 975	2 005	2 005
Hasznos teherbírás	1 665	1 640	1 525	2 525	1 495	2 495
Vontatható tömeg fékezetlen utánfutóval	750	750	750	750	750	750
Vontatható tömeg fékezett utánfutóval	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
MÉRETEK (mm)						
Tengelytáv	3 682	4 332	3 682	3 682	4 332	4 332
Teljes hosszúság	5 643	6 293	6 193	6 193	6 843	6 843
Teljes hosszúság felépítménnyel	3 182 / 4 293	3 832 / 5 746	3 639 / 3 991	3 639 / 3 991	4 289 / 5 468	4 289 / 5 468
Felépítmény hasznos hossza (min / max)	6 754	8 206	6 452	6 452	7 928	7 928
Teljes szélesség visszapillantó tükrök nélkül	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070
Teljes szélesség visszapillantó tükrökkel	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470
Teljes szélesség felépítménnyel (normál / hosszú szárú visszapillantó tükrökkel)	2 170 / 2 350	2 170 / 2 350	2 170 / 2 350	2 170 / 2 350	2 170 / 2 350	2 170 / 2 350
Teljes magasság terheletlen állapotban	2 284	2 276	2 283	2 283	2 273	2 273
KERÉKTÁRCSÁK ÉS ABRONCSOK						
Acél	R16 J7.0	R16 J5.5	R16 J7.0	R16 J5.5	R16 J5.5	R16 J5.5
Gumiabroncsok	225 / 75	225 / 75	195 / 75	195 / 75	195 / 75	195 / 75

P4 és P5 verzióknál: dupla hátsókerék

RÉSZLETES TECHNIKAI ADATOK

A MOTOR MŰSZAKI JELLEMZŐI				
	BVM Euro 5		BVR	
	125 LE	145 LE	125 LE	145 LE
Károsanyag-kibocsátási norma	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
MOTOR				
MOTOR	M9T	M9T	M9T	M9T
Hengerűrtartalom	2298	2298	2298	2298
Befecskendezés típusa	Közvetlen Common Rail	Közvetlen Common Rail	Közvetlen Common Rail	Közvetlen Common Rail
Turbó (fix / változó geometria)	TGF	TGF	TGF	TGF
Üzemanyag	Dízel	Dízel	Dízel	Dízel
Hengerek száma	4	4	4	4
Szelepek száma	16	16	16	16
Furat x löket	85 x 101,3	85 x 101,3	85 x 101,3	85 x 101,3
Katalizátor vagy részecskeszűrő (FAP)	cata + FAP	cata + FAP	cata + FAP	cata + FAP
Max. teljesítmény kW (LE)	92 (125)	107 (145)	92 (125)	107 (145)
Fordulatszám (ford./perc)	3500	3500	3500	3500
Max. nyomaték (Nrn)	310	350	310	350
Fordulatszám (ford./perc)	1250 – 2500	1500 – 2750	1250 – 2500	1500 – 2750
SEBESSÉGVÁLTÓ				
Első / Hátsó meghajtott tengely	FWD / RWD	FWD / RWD	FWD	FWD / RWD
Típusa	PF6 / ZF4	PF6 / ZF4	PA0	PA0 / ZA4
Sebességfokozatok száma	6	6	6	6
SEBESSÉG 1000 FORD. / PERC FORDULATSZÁMNÁL AZ EGYES SEBESSÉGFOKOZATOKBAN, FWD / RSWD / RTWD				
1. fok.	7,3 / 7,0 / -	6,9 / 7,0 / 5,9	7,3 / - / -	6,9 / 7,0 / 5,9
2. fok.	13,6 / 13,7 / -	12,9 / 13,7 / 11,5	13,6 / - / -	12,9 / 13,7 / 11,5
3. fok.	22,0 / 20,3 / -	20,8 / 20,3 / 17,1	22,0 / - / -	20,8 / 20,3 / 17,1
4. fok.	31,3 / 27,8 / -	29,5 / 27,8 / 23,4	31,3 / - / -	29,5 / 27,8 / 23,4
5. fok.	40,4 / 36,3 / -	38,1 / 36,3 / 30,6	40,4 / - / -	38,1 / 36,3 / 30,6
6. fok.	51,2 / 45,5 / -	48,3 / 45,5 / 38,2	51,2 / - / -	48,3 / 45,5 / 38,2
Tolatás	7,8 / 7,8 / -	7,4 / 7,8 / 6,6	7,8 / - / -	7,4 / 7,8 / 6,6